# RAVAS RWB

## MOBILE WEIGHING SYSTEM

Bilancia Pesapallet

La RAVAS RWB (modello RWB ND) è una sistema di pesatura mobile con struttura ad U. Ha una costruzione estremamente solida, praticamente indistruttibile. Nonostante il suo aspetto solido, la trave è leggera e facile da spostare.

Il sistema di pesatura ha un'elevata precisione con un errore massimo dello 0,1% del peso applicato. Oltre alle dimensioni standard, altre dimensioni sono

offerte su richiesta.

Disponibile con diversi tipi di indicatori, sia cablati che wireless

### INDICATORI RAVAS

Il RAVAS RWB può essere fornito con vari tipi di indicatori RAVAS. Ogni indicatore RAVAS ha delle proprie specifiche funzioni e può essere utilizzato in varie applicazioni.

Gli indicatori RAVAS sono specificamente progettati per l'installazione a bordo di veicoli in movimento. Per questo motivo sono resistenti agli urti e alle vibrazioni e sono compatti grazie all'ausilio delle tecnologie SMD. Tutti gli indicatori sono inoltre resistenti all'acqua e alla polvere secondo le norme IP65.

Dimensioni standard e su richiesta



#### **CARATTERISTICHE STANDARD**

- Portata massima 2.000 kg
- Multirange 0,2 / 0,5 / 1 kg
- Scostamento massimo dello 0,1% dal peso rilevato
- Sovraccarico massimo del 50%
- Funzionalità dipendenti dall'indicatore scelto (vedi relativo sommario tecnico)
- Peso a vuoto: 35 kg
- · Indicatore con sostegno di montaggio a muro
- Classe di protezione indicatore IP65
- Classe di protezione collegamenti elettrici e celle di carico IP67
- · Cavi elettrici e connettori protetti
- · Munito di piedini di carico di gomma
- · Alimentazione: 230 V
- Colore: rosso (RAL 3000)


#### **OPZIONI DEL SISTEMA DI PESATURA**

- Divisioni più piccole per indicazioni di peso più accurate (e con riduzioni della portata)
- Versione omologata classe OIML III, certificazione T2938
- Versione antideflagrante zona I, certificata ATEX
- Stampante termica o dot-matrix in custodia separata
- Trasferimento dati tramite Bluetooth o smartcard per la memorizzazione dei dati di pesatura

#### **OPZIONI BARRE PESATRICI**

- Versione smontabile, da usare come due pesapallet separati (modello RWB DE\*\*)
- Treppiedi
- · Portata 4.000 kg
- Struttura rinforzata per modifica in piattaforma di pesatura
- Versione in acciaio inox

#### **DIMENSIONI**



#### **DIMENSIONI STANDARD IN MM\***

Α	Lunghezza	: 1200
В	Larghezza	: 810
C	Altezza	: 70
D	Distanza tra le due barre	: 610
E	Larghezza profilo	: 100

\* Misure alternative su richiesta.



\*\* II modello RWB DE con treppiede







**RAVAS EUROPE BV** 

Veilingweg 17 5301 KM Zaltbommel Paesi Bassi **\** +31 418 515220

■ salesoffice@ravas.com

# www.ravas.com